

Jesień - Zima w Profrost Horeca

Sprawdź nasze aktualne promocje!



Newsletter

Ważny od 1 października 2023
do 31 grudnia 2023

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 15.4 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- sprzedawany w komplecie z pokrywką
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

178,02 zł netto/szt

~~207,00 zł netto/szt~~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 280 • Wysokość [mm]: 250 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 15.4 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|---|---|

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 20.9 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- sprzedawany w komplecie z pokrywką
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

267,46 zł netto/szt

~~311,00 zł netto/szt~~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 320 • Wysokość [mm]: 260 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 20.9 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|---|---|

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- sprzedawany w komplecie z pokrywką
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty

382,70 zł netto/szt

~~445,00 zł netto/szt~~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 360 • Wysokość [mm]: 360 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 36.6 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|---|---|

Garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 16.1 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

225,32 zł netto/szt

~~262,00 zł netto/szt~~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 320 • Wysokość [mm]: 200 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 16.1 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|---|---|

Garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 37.7 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- sprzedawany w komplecie z pokrywką
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty

376,68 zł netto/szt

~~438,00 zł netto/szt~~

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 400 • Wysokość [mm]: 300 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 37.7 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|---|---|

Garnek niski z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 8 l



- linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

130,72 zł netto/szt

~~152,00 zł netto/szt~~

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Średnica [mm]: 280 • Wysokość [mm]: 130 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Pojemność [l]: 8 • Mycie w zmywarce: Tak | <ul style="list-style-type: none"> • Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak • Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak • Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak • Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak |
|--|---|

Termos stalowy, Basic Line, V 10 l



- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
- ergonomiczne uchwyty transportowe
- termos do transportu żywności
- posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie

373,24 zł netto/szt

~~434,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 330
- Średnica wewnętrzna [mm]: 300
- Wysokość [mm]: 210
- Wysokość wewnętrzna [mm]: 165

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 10
- Linia: Basic Line

Termos stalowy, Basic Line, V 15 l



- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
- posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- ergonomiczne uchwyty transportowe
- termos do transportu żywności

463,54 zł netto/szt

~~539,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 330
- Średnica wewnętrzna [mm]: 300
- Wysokość [mm]: 270
- Wysokość wewnętrzna [mm]: 220

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 15
- Linia: Basic Line

Termos stalowy, Basic Line, V 20 l



- polska konstrukcja
- termos do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
- osiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- ergonomiczne uchwyty transportowe

483,32 zł netto/szt

~~562,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 330
- Średnica wewnętrzna [mm]: 300
- Wysokość [mm]: 365
- Wysokość wewnętrzna [mm]: 310

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 20
- Linia: Basic Line

Termos stalowy, Basic Line, V 30 l



- polska konstrukcja
- termos do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
- posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- ergonomiczne uchwyty transportowe

608,02 zł netto/szt

~~707,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 330
- Średnica wewnętrzna [mm]: 320
- Wysokość [mm]: 450
- Wysokość wewnętrzna [mm]: 430

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 30
- Linia: Basic Line



Patelnia do naleśników, nieprzywierająca,
Platinum do indukcji, Ø 255 mm

70,18 zł netto/szt

~~81,60 zł netto/szt~~

- średnica spodu patelni 215 mm

- Średnica [mm]: 255
- Wysokość [mm]: 17
- Materiał wykonania: aluminium teflonowane
- Mycie w zmywarce: Nie Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak

- Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak
- Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak
- Linia: PLATINUM



Patelnia do naleśników, nieprzywierająca,
Platinum, Ø 255 mm

60,89 zł netto/szt

~~70,80 zł netto/szt~~

- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® z logo DUPONT®
- trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- dobrze i szybko rozprawdza ciepło po całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu

- Średnica [mm]: 255
- Średnica wewnętrzna [mm]: 215
- Wysokość [mm]: 17
- Mycie w zmywarce: Nie Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak

- Materiał wykonania: aluminium
- Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak
- Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie
- Przystosowanie do piekarników: Nie



Patelnia nieprzywierająca, Platinum, Ø 280 mm

61,66 zł netto/szt

~~71,70 zł netto/szt~~

- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® z logo DUPONT®
- trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- dobrze i szybko rozprawdza ciepło po całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- grubość ścianki 4 mm

- Średnica [mm]: 280
- Wysokość [mm]: 45
- Pakowane po: 1
- Mycie w zmywarce: Nie Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak

- Materiał wykonania: aluminium
- Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak
- Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie



Patelnia nieprzywierająca, Platinum, Ø 320 mm

79,38 zł netto/szt

~~92,30 zł netto/szt~~

- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® z logo DUPONT®
- trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- dobrze i szybko rozprawdza ciepło po całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- grubość ścianki 5 mm

- Średnica [mm]: 320
- Wysokość [mm]: 50
- Materiał wykonania: aluminium
- Pakowane po: 1
- Pojemność [l]: 3
- Marka: Stalgast

- Mycie w zmywarce: Nie
- Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak
- Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie

Patelnia, stalowa, Ø 280 mm



- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

74,56 zł netto/szt

~~86,70 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 280
- Wysokość [mm]: 48
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Mycie w zmywarce: Tak
- Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak
- Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak
- Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak

Pojemnik termoizolacyjny, czarny, GN 1/1 230 mm



- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych, lekki i posiadający bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- przystosowany do transportu potraw w pojemnikach GN
- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN
- pasuje GN 1/1 200
- należy stosować pojemniki GN ze szczelną pokrywą
- grubość ścianki ~ 25 mm

85,31 zł netto/szt

~~99,20 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 395
- Głębokość wewnętrzna [mm]: 340
- Wysokość [mm]: 290
- Wysokość wewnętrzna [mm]: 230
- Materiał wykonania: spieniony polipropylen
- Temperatura max. [°C]: 120
- Temperatura min. [°C]: -40
- Pojemność [l]: 42
- Szerokość [mm]: 595
- Szerokość wewnętrzna [mm]: 540
- Mycie w zmywarce: Tak
- Rozmiar GN: GN 1/1
- Piętrowanie: Tak

Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 180 mm



- stal nierdzewna polerowana

74,56 zł netto/szt

~~86,70 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 180
- Wysokość [mm]: 80
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 1.2

Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 320 mm



- stal polerowana

43,00 zł netto/szt

~~50,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 320
- Wysokość [mm]: 110
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 6

Wanna przecedzakowa, Ø 500 mm



- stal satynowa

503,10 zł netto/szt

~~585,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 500
- Wysokość [mm]: 260
- Materiał wykonania: stal nierdzewna

Wiadro stalowe, Ø 293 mm, V 10 l



- podziątka wewnątrz wiadra
- wysokość z uchem 276 mm

136,74 zł netto/szt

~~159,00 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 293
- Wysokość [mm]: 245
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pojemność [l]: 10

Pokrywka stalowa do wiadra, 091103/092103



- średnica zewnętrzna 300 mm
- pokrywa do wiadra 10 l
- pasuje do wiader 091103, 092103

43,69 zł netto/szt

~~50,80 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 275
- Materiał wykonania: stal nierdzewna

Zestaw desek HACCP, 450x300 mm



- deski gładkie
- komplet desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach

126,42 zł netto/szt

~~147,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 300
- Materiał wykonania: polipropylen
- Szerokość [mm]: 450
- Mycie w zmywarce: Tak

Tłuczek do mięsa, aluminiowy, L 250 mm



- 2 powierzchnie rozbijające

26,40 zł netto/szt

~~30,70 zł netto/szt~~

- Długość [mm]: 250
- Masa [kg]: 0.4000
- Materiał wykonania: aluminium
- Mycie w zmywarce: Nie



Talerz płytki, Ebro, Ø 200 mm

4,38 zł netto/szt

~~5,09 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 200
- Wysokość [mm]: 18
- Pakowane po: 6
- Mycie w zmywarce: Tak
- Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak
- Piętrowanie: Tak



Talerz płytki, Ebro, Ø 255 mm

5,76 zł netto/szt

~~6,70 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 255
- Wysokość [mm]: 22
- Pakowane po: 6
- Mycie w zmywarce: Tak
- Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak
- Piętrowanie: Tak



Talerz głęboki, Ebro, Ø 240 mm

5,38 zł netto/szt

~~6,26 zł netto/szt~~

- Średnica [mm]: 235
- Wysokość [mm]: 36
- Pakowane po: 6
- Pojemność [l]: 0.6
- Mycie w zmywarce: Tak
- Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak
- Piętrowanie: Tak

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Łyżka stołowa, Stołówkowe, L 195 mm



- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych

1,71 zł netto/szt

~~1,99 zł netto/szt~~

- Długość [mm]: 195
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 12
- Mycie w zmywarce: Tak
- Linia: Zestaw Stołówkowy

Widelec stołowy, Stołówkowe, L 190 mm



- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych

1,57 zł netto/szt

~~1,82 zł netto/szt~~

- Długość [mm]: 190
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Mycie w zmywarce: Tak
- Linia: Zestaw Stołówkowy

Nóż stołowy, Stołówkowe, L 210 mm



- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych

2,55 zł netto/szt

~~2,96 zł netto/szt~~

- Długość [mm]: 210
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 12
- Linia: Zestaw Stołówkowy

Łyzeczka do herbaty, Stołówkowe, L 135 mm



- grubość ~1.50 mm
- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- Okres gwarancji: 24

0,97 zł netto/szt

~~1,13 zł netto/szt~~

- Długość [mm]: 135
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Pakowane po: 12
- Marka: Stalgast
- Mycie w zmywarce: Tak
- Linia: Zestaw Stołówkowy

Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, skręcany, 2-półkowy



335,40 zł netto/szt

~~390,00 zł netto/szt~~

- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalne obciążenie do 75 kg, równomiernie rozłożone
- idealne do gastronomii
- gumowe kółka z hamulcami
- do samodzielnego montażu

- Nośność: 150
- Głębokość [mm]: 525
- Wysokość [mm]: 940
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Szerokość [mm]: 845
- Konstrukcja: skręcana
- Samodzielny montaż: Tak

Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, skręcany, 3-półkowy



393,88 zł netto/szt

~~458,00 zł netto/szt~~

- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalne obciążenie do 75 kg, równomiernie rozłożone
- idealne do gastronomii
- gumowe kółka z hamulcami

- Nośność: 225
- Głębokość [mm]: 525
- Wysokość [mm]: 940
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Szerokość [mm]: 845
- Konstrukcja: skręcana
- Samodzielny montaż: Tak

Regał chromowany, 4 półki, składany, 900x450x1800 mm



335,40 zł netto/szt

~~390,00 zł netto/szt~~

- 4 regulowane półki
- regulowane nóżki
- udźwig jednej półki regału wynosi do 150 kg
- przeznaczony do magazynów, sklepów, kuchni gastronomicznych, itp.

- Głębokość [mm]: 450
- Wysokość [mm]: 1800
- Masa [kg]: 12.8
- Materiał wykonania: stal chromowana
- Szerokość [mm]: 900
- Ilość półek (szt): 4



Szatkwonica do warzyw, CL20 z 4 tarczami tnącymi, P 0.4 kW, U 230 V

3113,20 zł netto/szt

~~3620,00 zł netto/szt~~

- polecana do restauracji, pubów, barów z jedzeniem na wynos, żłobków i przedszkoli
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi
- zwarta konstrukcja, nie zajmująca wiele miejsca
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plastry 2 mm, wiórki 1.5 mm, słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki
- dwa otwory wsadowe 104 cm², Ø 58 mm
- Okres gwarancji: 12

- Głębokość [mm]: 300
- Wysokość [mm]: 550
- Szerokość [mm]: 325

- Moc elektryczna [kW]: 0.5
- Prędkość obrotowa [obr/min]: 1500
- Napięcie [V]: 230



Mikser ręczny, CMP 300 Combi, P 0.35 kW, U 230 V

3113,20 zł netto/szt

~~3620,00 zł netto/szt~~

- model posiada nóż i trzepaczkę
- metalowa przekładnia do trzepaczki zapewnia dużą odporność sprzętu
- do obróbki w naczyniach o pojemności do 30 litrów
- długość ramienia 300 mm
- prędkość obrotowa trzepaczki 500-1800 obr/min
- obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia
- Okres gwarancji: 12

- Moc elektryczna [kW]: 0.35
- Napięcie [V]: 230

Blender kuchenny, V 5l



7823,20 zł netto/szt

~~8890,00 zł netto/szt~~

- blender do zup, musów, sosów, coulis, puree i lekkiego ciasta (naleśniki, gofry itp.)
- max ilość produktu na 1 blendowanie ~ 3.5l
- start-stop i funkcja pracy pulsacyjnej
- funkcja kruszenia (R-Crush)
- dzbanek stalowy 5L z nożem stalowym o 4 asymetrycznych ostrzach
- szczelna przeźroczysta pokrywa z wyjmowanym korkiem
- główny uchwyt z miękkiego tworzywa + dodatkowy stalowy dla wygody
- programator czasowy (odliczanie, stoper)
- Okres gwarancji: 12

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Głębokość [mm]: 470 | • Pojemność [l]: 5 |
| • Wysokość [mm]: 500 | • Szerokość [mm]: 215 |
| • Masa [kg]: 14 | • Częstotliwość [Hz]: 50/60 |
| • Moc elektryczna [kW]: 1,2 | • Rodzaj zasilania: prąd |
| • Prędkość obrotowa [obr/min]: 50/12600 | • Napięcie [V]: 230 |

Maszynka pomocnicza do mielenia mięsa, P 0.25 kW, U 230 V



1071,20 zł netto/szt

~~1339,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 190
- Wysokość [mm]: 350
- Pakowane po: 1
- Moc elektryczna [kW]: 0.25
- Szerokość [mm]: 410
- Przystosowanie do pracy ciągłej: Nie
- Napięcie [V]: 230

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
- głowica i ślimak wykonane z anodowanego aluminium
- sitka i nóż wykonane ze stali węglowej
- popychacz wykonany z polietylenu
- bieg wsteczny
- wydajność chwilowa 125kg/h
- w komplecie 3 sitka 3, 5 i 8 mm (średnica oczka)
- średnica sitka - 68 mm
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- antypoślizgowe nóżki
- w zestawie lejek do nadziewania kielbas oraz końcówka do nadziewania pierogów
- przeznaczona dla małej gastronomii
- urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej
- Okres gwarancji: 12

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Krajalnica do wędlin i serów z powłoką nieprzywierającą, nóż Ø 250 mm



1862,40 zł netto/szt

~~2328,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 490
- Wysokość [mm]: 380
- Masa [kg]: 16
- Moc elektryczna [kW]: 0.32
- Szerokość [mm]: 380
- Napięcie [V]: 230

- przeznaczona do wędlin i serów
- podstawa wykonana z lakierowanego aluminium
- ostona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium
- ostona noża z wgłębieniami pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów
- wentylowany silnik
- ostrzałka
- regulowane nóżki
- maksymalna grubość cięcia 10 mm
- wyposażona w nieprzywierający nóż
- pokrętko regulacji grubości krojenia
- urządzenie posiada bardzo ostry nóż - prosimy zachować ostrożność podczas krojenia i czyszczenia
- średnica noża 250 mm
- Okres gwarancji: 12

Obieraczka do ziemniaków 12kg, P 0.55 kW



4398,40 zł netto/szt

~~5498,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 830
- Wysokość [mm]: 930
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Moc elektryczna [kW]: 0.55
- Szerokość [mm]: 450
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 400

- Czas w Twojej codziennej pracy jest na wagę złota. Dlatego zamiast marnować go na ręczne obieranie warzyw, lepiej wybrać profesjonalną obieraczkę do ziemniaków, która pracuje cicho i jest bardzo skuteczna. Obieraczka jest odpowiednia do większości warzyw bulwiastych.
- jednorazowy wsad do 12 kg
- poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- czasomierz z regulacją do 5 minut
- możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem
- prosta zwarta obudowa
- cicha praca
- łatwy dostęp do podzespołów obieraczki
- Okres gwarancji: 12

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Separator obierzyn



319,20 zł netto/szt

~~399,00 zł netto/szt~~

- Separator do obierzyn to specjalny filtr służący do wyłapywania obierzyn powstających w trakcie obierania warzyw bulwiastych. Separator wesprze Cię w utrzymaniu czystości w kuchni i pozwoli zoptymalizować pracę.
- separator służy do zbierania obierzyn powstających w trakcie pracy obieraczki
- Okres gwarancji: 12

- Głębokość [mm]: 562
- Wysokość [mm]: 160
- Szerokość [mm]: 315

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Mycie w zmywarce: Tak

zmywarko wyparzarka z podstawą, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V



4792,00 zł netto/szt

~~5990,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 685
- Wysokość [mm]: 1285
- Moc elektryczna [kW]: 3,4/4,9
- Szerokość [mm]: 565
- Częstotliwość [Hz]: 50
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230/400

- nowoczesny design
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)
- zużycie wody 2.5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW
- kosz 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- wysokość komory wsadowej ~370 mm
- Okres gwarancji: 24

Ceny urządzeń nie zawierają montażu



**zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego,
pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V**

4780,00 zł netto/szt

~~5975,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 680
- Wysokość [mm]: 835
- Masa [kg]: 56
- Moc elektryczna [kW]: 3,4/4,9
- Szerokość [mm]: 565
- Częstotliwość [Hz]: 50
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 230/400

- Wydajność, czystość, niezawodność i łatwość obsługi to cechy, które wyróżniają zmywarko-wyparzarke, która powstała z myślą o Twoich potrzebach,
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabtyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
- kosz 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiającą konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
- Okres gwarancji: 24



Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej

419,68 zł netto/szt

~~488,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 560
- Wysokość [mm]: 450
- Szerokość [mm]: 575

- Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej wykonana ze stali nierdzewnej w fabryce Stalgast w Polsce. Przemysłowa konstrukcja ma na celu ułatwić obsługę zmywarki gastronomicznej podblatowej. • wysokość rantu 12 mm
- pasuje do zmywarek uniwersalnych Stalgast i Silanos
- podstawa posiada dwa poziomy prowadnic pod kosze 500x500 mm

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Płyn do maszynowego mycia naczyń, V 20 l



- przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców

• Pojemność [l]: 20

403,34 zł netto/szt

~~469,00 zł netto/szt~~

Płyn do nabłyszczania naczyń i szkła, V 10 l



- kwaśny płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła
- nadaje połysk
- zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych

• Pojemność [l]: 10

206,40 zł netto/szt

~~240,00 zł netto/szt~~

Odkamieniacz, V 5 l



- skuteczny środek do usuwania kamienia wapiennego z urządzeń mających kontakt z wodą, np.: piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, garnki, zaparzacze, ekspresy do kawy, itp.
- zapobiega jego ponownemu osadzaniu
- skuteczny w niskich temperaturach

• Pojemność [l]: 10

72,93 zł netto/szt

~~84,80 zł netto/szt~~

Patelnia uchylna, elektryczna, 6.3 kW



4108,00 zł netto/szt

~~5135,00 zł netto/szt~~

- przeznaczona do smażenia i duszenia potraw
- ręczny przechyt misy w celu zlewania oleju
- powierzchnia robocza 0.27m²
- płynna regulacja temperatury
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem
- obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej
- wydajność ok. 100 kotletów/h
- pojemność misy ok. 40 l.
- Okres gwarancji: 24

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Głębokość [mm]: 786 | • Szerokość [mm]: 700 |
| • Wysokość [mm]: 912 | • Częstotliwość [Hz]: 50 |
| • Moc elektryczna [kW]: 6.3 | • Rodzaj zasilania: prąd |
| • Temperatura max. [°C]: 300 | • Napięcie [V]: 400 |

Taboret gazowy, pojedynczy, Top line, 9 kW, G20



1516,00 zł netto/szt

~~1895,00 zł netto/szt~~

- Taboret gazowy marki Stalgast wyprodukowany w Polsce, przystosowany do pracy z dużymi garnkami i przygotowywania dużej ilości jedzenia.
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- Okres gwarancji: 24

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Głębokość [mm]: 635 | • Rodzaj gazu: G20(2E;2H) |
| • Wysokość [mm]: 380 | • 20mbar |
| • Moc gazowa [kW]: 9 | • Rodzaj zasilania: gaz |
| • Szerokość [mm]: 565 | |

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Kuchnia gazowa, 4-palnikowa, 700 mm, 22.5 kW, G20



4284,80 zł netto/szt

~~5356,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 700
- Wysokość [mm]: 850
- Moc gazowa [kW]: 22.5
- Szerokość [mm]: 800
- Rodzaj gazu: G20(2E;2H) 20mbar
- Rodzaj zasilania: gaz

- Kuchnia gazowa 4-palnikowa Stalgast zasiana gazem G20. Stworzona dla profesjonalistów posiada cztery wysokowydajne żeliwne palniki o mocy 3,5+5+2x7 kW oraz wygrawerowany laserowo przejrzysty panel z dużymi pokrętkami, dzięki którym gotowanie jest intuicyjne i szybkie. konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- różna konfiguracja palników: 3.5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane nóżki
- g20
- 4 palniki (3.5+5+2x7)
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- panel przedni grawerowany laserowo
- Okres gwarancji: 24

Kuchnia gazowa, 6-palnikowa, 700 mm, 36.5 kW, G30



5940,80 zł netto/szt

~~7426,00 zł netto/szt~~

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- różna konfiguracja palników: 3.5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane nóżki
- g30
- 6 palników (3.5+2x5+2x7+9)
- regulowane nóżki (+/- 20 mm)
- panel przedni grawerowany laserowo
- Okres gwarancji: 24

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Głębokość [mm]: 700 | • Szerokość [mm]: 1200 |
| • Wysokość [mm]: 850 | • Marka: Stalgast |
| • Masa [kg]: 77 | • Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar |
| • Pakowane po: 1 | • Rodzaj zasilania: gaz |
| • Moc gazowa [kW]: 36.5 | |

Ceny urządzeń nie zawierają montażu



Kuchnia gazowa ECO z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa,
P 17+6.5 kW, U G20

6601,60 zł netto/szt

8252,00 zł netto/szt

- Głębokość [mm]: 700
- Wysokość [mm]: 850
- Pakowane po: 1
- Moc elektryczna [kW]: 6,5
- Moc gazowa [kW]: 17
- Temperatura max. [°C]: 300
- Temperatura min. [°C]: 60
- Szerokość [mm]: 800
- Częstotliwość [Hz]: 50
- Rodzaj gazu: G20(2E;2H)
20mbar
- Linia: 700
- Rodzaj zasilania: gaz/prąd
- Napięcie [V]: 400

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu płynnego
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- konfiguracja palników: 2x3.5+2x5 kW
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy do 33% maksymalnego zużycia gazu)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik z termoobiegiem na blachy 600x400/GN 1/1
- możliwość podłączenia na 230 V
- ruszt 600x400 w zestawie
- Okres gwarancji: 24

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

**Piec konwekcyjno-parowy, STALGAST ClassicCook,
manualny, 5xGN1/1, P 7.75 kW**



8935,40 zł netto/szt

~~10390,00 zł netto/szt~~

- Kolor: czarny,srebrny
- Głębokość [mm]: 860
- Wysokość [mm]: 690
- Masa [kg]: 82
- Pakowane po: 1
- Moc elektryczna [kW]: 7.75
- Szerokość [mm]: 790
- Marka: Stalgast
- Częstotliwość [Hz]: 50/60
- Linia: ClassicCook
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 400
- Ilość półek (szt): 5

- Stalgast ClassicCook to linia niezawodnych i prostych w obsłudze pieców konwekcyjno-parowych, ze sterowaniem manualnym, które są dostosowane do potrzeb polskiego rynku gastronomicznego. Piece pozwalają za każdym razem uzyskać zamierzony efekt kulinarny, a jednocześnie przyspiesza pracę i obniża koszty,
- manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z prawej strony
- alarm na koniec cyklu pracy
- wyłącznik drzwiowy
- wewnętrzne oświetlenie LED
- przyłacze wody 3/4 cala
- regulacja wilgotności od 0 do 100 %
- regulacja czasu od 0–120 minut i tryb non-stop
- komin sterowany manualnie
- odległość między prowadnicami ~ 67 mm
- rozmiar komory 620x405x410 mm
- sygnalizacja Led - temp., czas i nawilżania
- rewers wentylatora
- podwójna, bezpieczna szyba
- Okres gwarancji: 12

Zestaw instalacyjny do pieca konwekcyjno - parowego



788,62 zł netto/szt

~~917,00 zł netto/szt~~

- Zestaw instalacyjny do pieca konwekcyjno-parowego. To proste urządzenie pozwoli Ci podłączyć piec zarówno do kanalizacji, jak i do źródła zasilania w wodę,
- pasuje do wszystkich pieców konwekcyjno parowych Stalgast i FM
- dedykowany tylko do jednego pieca
- Okres gwarancji: 12

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

**Piec konwekcyjno-parowy, STALGAST SmartCook,
dotykowy, 5xGN1/1, P 7.75 kW**



17724,00 zł netto/szt

~~21100,00 zł netto/szt~~

- Kolor: czarny,srebrny
- Głębokość [mm]: 860
- Wysokość [mm]: 690
- Moc elektryczna [kW]: 7.75
- Szerokość [mm]: 790
- Linia: SmartCook
- Rodzaj zasilania: prąd
- Napięcie [V]: 400
- Ilość półek (szt): 5

- Stalgast SmartCook to linia nowoczesnych pieców konwekcyjno-parowych zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach. Piece pozwalają na uzyskanie znakomitego efektu kulinarnego w krótszym czasie przy niższych kosztach eksploatacji. Modele z linii SmartCook zostały wyposażone w intuicyjny ekran dotykowy, który w połączeniu z układem sterującym pozwala precyzyjnie ustawić parametry obróbki termicznej.
- 7 calowy elektroniczny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z prawej strony
- 120 programów gotowania w 6 etapach w tym 72 programy gotowe w języku polskim (książka kucharska konfigurowalna ze zdjęciami)
- 10 stopniowa kontrola prędkości wentylatora, rewers obrotów
- regulacja wilgotności od 0 do 100 %
- funkcje Steam Control, Clima Control, Multicook, All on Time, DeltaT, HACCP
- kontrola pary - programowalny komin
- alarm na koniec cyklu pracy
- wyłącznik drzwiowy
- wewnętrzne oświetlenie LED
- 3 automatyczne programy mycia
- przyłącze wody 3/4 cala
- odległość między prowadnicami ~ 67 mm
- rozmiar komory 620x405x410 mm
- dołączona sonda rdzenia wielopunktowa zwiększa szerokość pieca o ok 3.5 cm
- podwójna, bezpieczna szyba
- Okres gwarancji: 12

Ceny urządzeń nie zawierają montażu

Podstawa pod piec Smart/Classic Cook GN 1/1, h=850 mm



- przeznaczony do pieców Smart/Classic Cook GN 1/1
- wykonana ze stali nierdzewnej
- 8 par przewodnic na GN 1/1

1038,88 zł netto/szt

~~1208,00 zł netto/szt~~

- Głębokość [mm]: 645
- Wysokość [mm]: 850
- Szerokość [mm]: 704
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Rozmiar GN: GN 1/1

Płyn nabłyszczający do pieców konwekcyjno parowych, V 5l



- płyn dedykowany do zastosowań z systemem myjącym w piecach Stalgast SmartCook i FM

55,64 zł netto/szt

~~64,70 zł netto/szt~~

- Pojemność [l]: 5

Płyn myjący do pieców konwekcyjno parowych, V 10l



- płyn dedykowany do zastosowań z systemem myjącym w piecach Stalgast SmartCook i FM
- wymagane zastosowanie z płynem nabłyszczającym 647056 lub 647106

130,72 zł netto/szt

~~152,00 zł netto/szt~~

- Pojemność [l]: 10

Płyn do mycia grilli i pieców z triggerem, V 1 l



- skutecznie usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia, typowe w przemyśle spożywczym
- nadaje się do pieców gastronomicznych, piekarników, grilli i komór wędzarniczych

28,04 zł netto/szt

~~32,60 zł netto/szt~~

- Pojemność [l]: 1



Znajdziesz nas na:

